

altenpflege.de Edition

Īsie m cĭbu gr matas apr pes izgl tĭbai - uzmanĭba uz veco ļaužu apr pi

Theo Ahrens

Paliatīv  apr pe un s pju vadĭba

presented by

YES
ARCH
ITEC
TURE.

Bibliogrāfiskā informācija

Theo Ahrens – Īsa biogrāfija

Theo Ahrens, dzimis 1979. gadā netālu no Minhenes, ir aprūpes profesiju skolotājs un aktīvs aprūpes pedagogs. Pēc brīvprātīgā sociālā gada slimnīcā viņš ieguva veselības un slimnīcu aprūpes speciālista izglītību un guva vērtīgu profesionālo pieredzi intensīvās terapijas nodaļā. Viņa vēlme nodot zināšanas tālāk pamudināja viņu studēt aprūpes pedagogiju, un 2009. gadā viņš sāka strādāt par skolotāju profesionālajā skolā Minhenē. Theo ir pazīstams ar savu praktisko un empātisko mācīšanu, ar kuru viņš sagatavo nākotnes aprūpes speciālistus viņu prasīgajam darbam. Privāti viņš dzīvo ar savu sievu un diviem bērniem Berlīnē un brīvprātīgi iesaistās, lai uzlabotu aprūpes izglītības nosacījumus.

Šī īsā mācību grāmata veidota, izmantojot K.I. no viņa nodarbību vielas plāniem. Tulkojums veikts automātiski.

Izdod altenpflege.de

Cena DE/AT: 3,90 € CH: 5 Fr

Autortiesības 2024 altenpflege.de

Piezīmes un uzlabojumu ieteikumus sūtīt uz team@altenpflege.de.

1/1-2412181524

Satura rādītājs

1	Ievads paliatīvajā aprūpē	4
1.1	Paliatīvās aprūpes definīcija	4
1.2	Mērķi un pamatprincipi paliatīvajā aprūpē	4
1.3	Atšķirības starp kuratīvo un paliatīvo aprūpi	5
1.4	Aprūpētāju loma paliatīvajā aprūpē	6
2	Sāpju vadības pamati	7
2.1	Sāpju vadības definīcija un nozīme	7
2.2	Sāpju veidi	7
2.3	Sāpju cēloņi un sāpju rašanās	8
2.4	Sāpju ārstēšanas nozīme paliatīvajā aprūpē	9
3	Etniskie un juridiskie aspekti paliatīvajā aprūpē	10
3.1	Tiesības uz pašnoteikšanos un pacienta autonomiju	10
3.2	Ētiskie izaicinājumi paliatīvajā aprūpē	10
3.3	Rīcība ar pacientu rīkojumiem un iepriekšējas pilnvaras	11
3.4	Juridiskās vadlīnijas paliatīvajai aprūpei un pretsāpju terapijai	12
4	Sāpju novērtēšana un sāpju reģistrēšana	14
4.1	Sāpju novērtēšanas nozīme aprūpē	14
4.2	Sāpju novērtēšanas metodes	14
4.3	Instrumenti sāpju novērtēšanai	15
4.4	Īpatnības sāpju novērtēšanā cilvēkiem ar demenci	16
5	Medikamentozā sāpju terapija	17
5.1	Zāļu terapijas sāpju ārstēšanas pamati	17
5.2	Pretsāpju terapijas zāļu grupas	17
5.3	Ietekme un blakusparādības pretsāpju līdzekļiem (opioīdi, ne-opioīdie pretsāpju līdzekļi)	18
5.4	Devas, ievadīšanas veidi un pretsāpju līdzekļu lietošanas formas	19
5.5	Vadlīnijas attiecībā uz apreibinošo vielu (BTM) lietošanu	20
6	Nemedikamentozā sāpju terapija	22
6.1	Ne-medikamentozās sāpju ārstēšanas pamati	22
6.2	Aprūpes pasākumi sāpju mazināšanai	22
6.3	Atslābināšanās metodes	23
6.4	Novēršanas terapijas	23
6.5	Kombinācija no medikamentozās un nemedikamentozās sāpju terapijas	24
7	Aprūpes pasākumi paliatīvajā aprūpē	26
7.1	Ķermeņa kopšana un mobilizācija paliatīvajā aprūpē	26
7.2	Uzturs un šķidruma uzņemšana smagi slimiem un mirstošiem cilvēkiem	27
7.3	Novērošana un elpošanas atbalstīšana	28
7.4	Simptomu kontrole nelabuma, vemšanas, elpas trūkuma un bailu gadījumā	29
7.5	Mutes dobuma kopšanas atbalsts un mutes sausuma mazināšana	29
8	Komunikācija paliatīvajā aprūpē	31
8.1	Komunikācijas pamati ar mirstošiem cilvēkiem	31
8.2	Sarunu vešana ar pacientiem un tuviniekiem	32
8.3	Sarežģītu sarunu vadīšana	32
8.4	Darbs ar tuviniekiem un sērošanas atbalsts	33
9	Pašaprūpe un psiholoģiskā slodze aprūpes speciālistiem	35
9.1	Pašaprūpes nozīme aprūpes speciālistiem paliatīvajā aprūpē	35
9.2	Stresa pārvarēšana un izdegšanas profilakse aprūpes personālam	36
9.3	Supervīzija, komandas diskusijas un kolēģiālais atbalsts	37
9.4	Refleksija par savu attieksmi pret nāvi un mirstību	38
10	Īpaši izaicinājumi paliatīvajā aprūpē	39
10.1	Paliatīvā aprūpe cilvēkiem ar demenci	39
10.2	Paliatīvā aprūpe migrantu izcelsmes cilvēkiem	39
10.3	Pavadiņa mirstības procesos cilvēkiem ar invaliditāti	40
11	Multidisciplināra sadarbība paliatīvajā aprūpē	42
11.1	Sadarbība ar ārstiem, kapelāniem, terapeitiem un sociālajiem darbiniekiem	42
11.2	Loma un uzdevumi aprūpētājiem starpdisciplinārā komandā	43
11.3	Komunikācija un informācijas nodošana paliatīvās aprūpes komandā	44
11.4	Koordinācija starp hospisu, ambulatorās aprūpes un aprūpes iestādēm	45
12	Kvalitātes nodrošināšana paliatīvajā aprūpē	46
12.1	Kvalitātes standarti un vadlīnijas paliatīvajā aprūpē	46
12.2	Novērtējums paliatīvajai aprūpei un pretsāpju ārstēšanai	47
12.3	Dokumentācijas un aprūpes ziņojumu nozīme	48
12.4	Kvalifikācijas un tālākizglītība paliatīvās aprūpes aprūpētājiem	48
13	Gadījumu piemēri un prakses pielietojumi	51
13.1	Prakses piemēri paliatīvajā aprūpē	51
13.2	Gadījumu izpēti par izaicinājumiem paliatīvajā aprūpē	52
13.3	Refleksija par aprūpes lēmumiem sāpju terapijā	53

1 Ievads paliatīvajā aprūpē

1.1 Paliatīvās aprūpes definīcija

Paliatīvā aprūpe attiecas uz aktīvu, holistisku pacientu aprūpi ar progresējošu, neārstējamu slimību. Mērķis ir uzlabot pacienta un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot sāpes un citus apgrūtinājošus simptomus, kā arī sniedzot holistisku atbalstu psiholoģiskajos, sociālajos un garīgajos jautājumos.

Šāda veida aprūpe izceļ priekšplānā nevis ārstēšanas gaidas, bet gan dzīves kvalitāti. Paliatīvās aprūpes spektrs tādējādi ietver gan sāpju un simptomu kontroli, gan atbalstu psihosociālajām un garīgajām vajadzībām.

Svarīgi paliatīvās aprūpes raksturlielumi ietver: simptomu agrīnu noteikšanu un ārstēšanu, nepārtrauktas aprūpes nodrošināšanu visā slimības gaitā un multidisciplinārās komandas iesaistīšanu. Aprūpes darbiniekiem šeit ir centrālā loma, cieši sadarbojoties ar ārstiem, terapeitiem un radiniekiem, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo aprūpi.

Vēl viens būtisks paliatīvās aprūpes aspekts ir pacienta un viņa radnieku individuālo vēlmju un vajadzību ievērošana. Šeit priekšplānā ir tiesības uz pašnoteikšanos un pacienta autonomija. Galvenais ir atbalstīt pacientu, lai viņš varētu pavadīt atlikušo dzīves laiku atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Paliatīvā aprūpe var tikt sniegta ambulatori vai stacionāri hospisos, specializētās aprūpes iestādēs un slimnīcās. Tā nav ierobežota uz pēdējo dzīves fāzi, bet var tikt uzsākta jau slimības agrīnā stadijā, vienlaikus ar ārstniecisko ārstēšanu.

1.2 Mērķi un pamatprincipi paliatīvajā aprūpē

Paliatīvās aprūpes mērķis primāri ir uzlabot smagi slimu un mirstošu cilvēku dzīves kvalitāti. Tās centrā ir fizisko un emocionālo ciešanu mazināšana, nevis dzīves pagarināšana par katru cenu. Paliatīvās aprūpes pamatprincipi ietver:

- 1. Simptomu vadība:** Visaptveroša sāpju un citu apgrūtinājošu simptomu, piemēram, nelabuma, elpas trūkuma vai trauksmes mazināšana. Tas ietver gan medikamentozas, gan bezmedikamentozas ārstēšanas pieejas.
- 2. Individuāla aprūpe:** Aprūpe tiek pielāgota individuālajām vajadzībām un dzīves apstākļiem. Liela nozīme tiek piešķirta pacienta autonomijas respektēšanai.
- 3. Holistisks pieeja:** Visu cilvēka eksistences aspektu ņemšana vērā – fizisko, emocionālo, sociālo un garīgo. Starpdisciplināra komanda nodrošina atbalstu visās jomās.
- 4. Komunikācija un iesaistīšana:** Atvērta un saprotoša saziņa ar pacientiem un piederīgajiem ir būtiska. Visiem iesaistītajiem jābūt pietiekami informētiem un iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesos.

5. **Atbalsts piederīgajiem:** Piederīgajiem tiek piedāvāts profesionāls atbalsts gan aprūpes laikā, gan sēru fāzē. Šie pavadošie piedāvājumi ir neatņemama paliatīvās aprūpes sastāvdaļa.

6. **Agrīna intervence:** Paliatīvā aprūpe var sākties jau tad, kad tiek noteikta neārstējama slimība, lai savlaicīgi mazinātu fizikas un emocionālas slodzes.

7. **Nepārtrauktība un aprūpes drošība:** Nepārtrauktas aprūpes un pavadības nodrošināšana visā slimības gaitā, neatkarīgi no aprūpes sniegšanas vietas.

Tiek rūpīgi ņemti vērā arī ētiskie un kultūras aspekti, lai nodrošinātu respektējošu un cilvēka cienīgu aprūpi. Paliatīvās aprūpes mērķis ir veicināt cieņpilnu attieksmi un tiesības uz pašnoteiktu dzīvi līdz nāvei.

1.3 Atšķirības starp kuratīvo un paliatīvo aprūpi

Kuratīvā aprūpe ir vērsta uz slimības izārstēšanu vai mazināšanu. Tās mērķis ir veselības atjaunošana, bieži izmantojot agresīvas un iejaucošas terapijas, lai tieši cīnītos pret slimības cēloņiem. Diagnostiskie pasākumi un ķirurģija bieži ir priekšplānā.

Savukārt paliatīvā aprūpe koncentrējas uz atvieglojumu un dzīves kvalitāti. Tā tiek izmantota neārstējama slimību gadījumā, kad izārstēšana vairs nav iespējama. Tās uzmanības centrā ir simptomu ārstēšana un pacienta atbalsts visos dzīves aspektos.

Kuratīvajā aprūpē medicīniskā iejaukšanās ir centrālais elements. Diagnostika, terapija, slimības gaitas uzraudzība, kā arī profilakse un pēcaprūpe ir būtiska. Pacienta mērķi ir vērsti uz izārstēšanu un atveseļošanos.

Paliatīvajā aprūpē uzsvars tiek likts uz holistisku pieeju. Papildus simptomātiskai ārstēšanai būtiski elementi ir psiholoģiskais, sociālais un garīgais atbalsts. Pacientu tiesības un autonomija ir ļoti svarīgas.

Vēl viena atšķirība ir ārstniecības komanda. Kuratīvo aprūpi galvenokārt veic ārsti un aprūpes personāls. Paliatīvajā aprūpē ir iesaistīta multidisciplināra komanda ar ārstu, aprūpētāju, terapeitu un dvēseļu kopēju dalību. Aprūpe cieši sadarbojas ar pacientiem un radniekiem.

Apkopojot, kuratīvā aprūpe ir vērsta uz veselības atgūšanu, kamēr paliatīvā aprūpe ir vērsta uz pacienta labsajūtas un autonomijas nodrošināšanu dzīves beigās. Katrai ir sava specifiskā loma un pielietojums slimības gaitā.

1.4 Aprūpētāju loma paliatīvajā aprūpē

Aprūpētāji paliatīvajā aprūpē uzņemas izšķirošu lomu, nodrošinot nepārtrauktu aprūpi un atbalstu smagi slimiem pacientiem. Viņi darbojas kā saikne starp pacientiem, viņu ģimenēm un multidisciplināro komandu. Viņu pienākumu loks ir daudzveidīgs un ietver visaptverošu pacientu fizisko, emocionālo, sociālo un garīgo vajadzību aprūpi.

Būtisks aspekts aprūpes darbinieku darbā ir simptomu kontrole. Tas ietver ķermeņa simptomu, piemēram, sāpju, slikstas dūšas un elpas trūkuma uzraudzību un novērtēšanu. Aprūpētāji ir atbildīgi par sāpju pārvaldības īstenošanu un piedalās individuālo aprūpes plānu izstrādē un pielāgošanā. Šajā kontekstā viņi cieši sadarbojas ar ārstiem un terapeitiem, lai optimāli saskaņotu medikamentozo un nemedikamentozo terapiju.

Komunikācijā aprūpes darbiniekiem ir centrālā loma. Viņi atbalsta dialogu starp pacientiem, ģimenes locekļiem un ārstēšanas komandu. Atklātas un empātiskas sarunas ir būtiskas, lai mazinātu bailes un izprastu pacientu vajadzības. Aprūpētāji pilda arī konsultatīvu lomu pacientiem un viņu ģimenēm un palīdz pieņemt lēmumus slimības pārvaldīšanā un terapijas vēlmēs.

Turklāt aprūpētāji ir atbildīgi par psihosociālo aprūpi. Viņi sniedz emocionālu atbalstu un rūpējas par zināmu normāluma sajūtu pacientu ikdienā, rūpējoties par viņu ikdienas labklājību. Tāpat arī sēru pavadība ģimenēm ir daļa no viņu uzdevumiem, gan pacienta slimības laikā, gan pēc tam.

Vēl viena uzmanības zona ir atbalsts ikdienas aktivitātēs. Tas ietver palīdzību ķermeņa aprūpē, mobilizācijā, uzturā un šķidruma uzņemšanā. Precizitāte aprūpes procesu dokumentācijā ir būtiska, lai nodrošinātu nepārtrauktu aprūpes pasākumu izsekojamību un nekavējoties informētu komandu par izmaiņām pacienta veselības stāvoklī.

Paliatīvajā aprūpē aprūpētājiem jāspēj novērtēt ētiskos jautājumus un atrast radošus risinājumus sarežģītās situācijās. Pacientu autonomijas un individuālo vēlmju ievērošana vienmēr ir prioritāte.

Kopsavilkumā var teikt, ka aprūpētāji paliatīvajā aprūpē sniedz visaptverošu atbalstu, kas pārsniedz tikai medicīnisko aprūpi. Viņu loma prasa empātiju, profesionālas zināšanas un starpdisciplināru sadarbību, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo atbalstu pacientiem un viņu ģimenēm.

2 Sāpju vadības pamati

2.1 Sāpju vadības definīcija un nozīme

Sāpju vadība

Sāpju vadība attiecas uz sistemātisku pacientu sāpju novērtēšanu, izvērtēšanu un ārstēšanu. Paliatīvajā aprūpē sāpju vadība ir izšķiroša, lai uzlabotu cilvēku ar neārstējamām slimībām dzīves kvalitāti un mazinātu ciešanas.

Sāpju vadības mērķis ir pilnīga sāpju kontrole vai vismaz to būtiska samazināšana. Tas attiecas ne tikai uz fiziskajiem, bet arī uz psihiskajiem, sociālajiem un garīgajiem sāpju aspektiem. Lai apmierinātu visus sāpju komponentus, ir nepieciešama holistiska pieeja.

Efektīva sāpju vadība prasa starpdisciplināru sadarbību. Aprūpētājiem ir centrāla loma, jo viņi, veicot nepārtrauktu uzraudzību un uzturot ciešas attiecības ar pacientiem, var ātri pamanīt izmaiņas sāpju raksturā. Viņi atbalsta ārsta norādījumu īstenošanu un ir svarīga saikne starp pacientiem, radniekiem un pārējo ārstēšanas komandu.

Jebkurā profesionālajā aprūpē un terapijā ir jāvalda uz pacientu vērsta komunikācija. Tas ļauj pacientiem mācīties runāt par savām sāpēm un izteikt bailes vai diskomfortu. Tas ir būtiski, lai individuālos ārstēšanas plānus pielāgotu un optimizētu.

Efektīva sāpju vadība novērš nevajadzīgas ciešanas, ļauj labāk kontrolēt citus simptomus un būtiski veicina skarto personu cieņu un autonomiju. Paliatīvajā aprūpē tā ir neaizstājama, lai izpildītu humānās prasības, stādot cilvēkus aprūpes centrā.

2.2 Sāpju veidi

Sāpes ir sarežģītas un daudzslāņainas. Paliatīvajā aprūpē tās tiek iedalītas dažādās kategorijās, lai nodrošinātu mērķtiecīgu ārstēšanu.

Akūtas sāpes parādās pēkšņi un parasti ir noteiktas traumas vai slimības sekas. Tām parasti ir skaidrs cēlonis un tās ir laika ziņā ierobežotas. Par piemēriem var minēt operācijas vai lūzumus. Akūtas sāpes bieži kalpo kā ķermeņa brīdinājuma signāls.

Hroniskas sāpes pastāv ilgāk par trim līdz sešiem mēnešiem vai turpinās vēl pēc dzīšanas procesa. Tās var būt nepārtrauktas vai atkārtotas. Hroniskas sāpes prasa ilgtermiņa sāpju terapiju un lielā mērā ietekmē dzīves kvalitāti. Piemēri ir artrīts vai muguras sāpes.

Somatiskās sāpes rodas ādā, muskuļos, locītavās vai kaulos. Tās parasti ir labi lokalizējamās. Raksturīga ir duroša vai blāva sāpju izjūta. Klasisks piemērs ir sāpes sasitumā.

Viscerālas sāpes rodas no iekšējiem orgāniem. Tās bieži ir grūti lokalizēt un izstaro uz citām ķermeņa daļām. Tipiskas ir krampjveida vai spiedošas sāpes, kuras novērojamas gremošanas trakta slimībās.

Neiropātiskās sāpes rodas nervu sistēmas bojājumu vai izmaiņu dēļ. Šīs sāpes bieži ir dedzinošas, durošas vai elektriskus impulsus izraisošas. Cēloņi var būt cukura diabēts vai starpskriemeļu diska trūce.

Diferencēta sāpju izpratne palīdz aprūpes darbiniekiem individuālāk risināt pacientu vajadzības un izstrādāt piemērotas sāpju terapijas. Šādi terapijas plāni bieži ir starpdisciplināri un ietver gan fiziskos, gan psiholoģiskos sāpju pieredzes aspektus.

2.3 Sāpju cēloņi un sāpju rašanās

Sāpes rodas sarežģītas bioloģisko, neiroloģisko un psiholoģisko faktoru mijiedarbības rezultātā. No patofizioloģiskā skatupunkta nozīmīgu lomu spēlē noceptīvās, neiropātiskās un psihogēnās norises.

Noceptīvas sāpes veidojas specifisku sāpju receptoru, noceptoru, stimulācijas rezultātā, kas atrodas audos kā ādā, muskuļos un orgānos. Tie tiek aktivizēti ar kaitīgiem stimuliem. Signāla pārnese notiek caur nervu šķiedrām līdz muguras smadzenēm, kur tie tiek modulēti. No turienes signāli nonāk smadzenēs pa vadīšanas ceļiem, kur tie tiek uztverti un interpretēti kā sāpes.

Neiropātiskās sāpes rodas nervu sistēmas pašas bojājuma vai slimības rezultātā, nevis tiešas noceptoru ietekmes dēļ. Klasiski piemēri ir sāpes pēc herpes infekcijām vai no diabētiskās neiropātijas. Šeit tiek traucēta stimula apstrāde pašā nervu sistēmas struktūrā. Tas noved pie anomālām, bieži pastiprinātām sāpju pieredzēm, kas var rasties arī tad, kad ārējs stimulators trūkst.

Psihogēnas sāpes ir saistītas ar psihiskiem vai emocionāliem faktoriem, kas var pastiprināt vai pat izraisīt sāpes. Lai gan nav primārā audu bojājuma vai nervu traucējuma, cietušo cilvēku intensīvo psiholoģisko mehānismu dēļ sāpju sajūta ir ļoti reāla.

Sāpju veidošanos papildus ietekmē dažādi **biokīmiskie procesi**. Audu bojājuma gadījumā izdalās mediatori, piemēram, prostaglandīni, kas veicina iekaisumu un paaugstina noceptoru jutību. Tas var izraisīt pastiprinātu sāpju pārvadi.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta **sāpju uztverei**, kas var būt ļoti individuāla. Faktori, kā sāpju atmiņa, iepriekšēja pieredze un kultūras konteksts, ietekmē, kā sāpes tiek uztvertas un kā uz tām reaģē. Paliatīvajā aprūpē šī subjektīvā sāpju uztvere ir īpaši svarīga. Empātiska komunikācija un individuāla sāpju novērtēšana veicina efektīvu terapijas pasākumu pielāgošanu pacienta vajadzībām.

2.4 Sāpju ārstēšanas nozīme paliatīvajā aprūpē

Efektīva sāpju ārstēšana ir būtiska, lai nodrošinātu dzīves kvalitāti paliatīvajā aprūpē. Pacienti nevar pilnībā iesaistīties atlikušo dzīves posmu gaitā, ja sāpes dominē. Brīvība no sāpēm ļauj uzturēt emocionālās un sociālās attiecības arī pēdējā dzīves posmā.

Neārstētas sāpes bieži pasliktina citus simptomus, piemēram, nelabumu, elpas trūkumu vai bezmiegu. Tas vēl vairāk samazina dzīves kvalitāti un apgrūtina aprūpes nodrošināšanu. Sāpju samazināšana ir priekšnoteikums simptomu orientētai aprūpei un dzīves kvalitātei.

Vēl viena sāpju ārstēšanas nozīme ir psiholoģiskajā atvieglojumā. Sāpes bieži izraisa bailes un depresiju. Ietekme uz sāpju uztveri ir saistīta ar psiholoģiskās slodzes samazinājumu, kas pacientam bieži ļauj labāk iesaistīties mirstības procesā un rast mieru.

Sāpju terapijā svarīgas funkcijas veic aprūpes darbinieki, kuri, pateicoties savai tuvībai pacientam, spēj uztvert izmaiņas un pielāgot ārstēšanu. Viņi ir spējīgi izglītēt pacientus un viņu tuviniekus, lai zāles tiktu pareizi lietotas un tiktu atpazītas blakusparādības.

Paliatīvās aprūpes kontekstā sāpju ārstēšana ir cilvēktiesības, kas respektē pacienta cieņu. Tomēr pretsāpju pasākumu izmantošana vienmēr prasa ņemt vērā pacienta individuālās vēlmes un vērtības, tostarp viņu garīgās un kultūras pārliecības.

Sāpju ārstēšanas nozīme paliatīvajā aprūpē pārsniedz tās medicīnisko dimensiju. Tas ir stāsts par cenošu aprūpi, kas respektē pacientu kopumā un apmierina visas vajadzības. Tas ļauj nodrošināt pēc iespējas piepildītāku un nesāpīgāku dzīvi līdz pašām beigām.

3 Etniskie un juridiskie aspekti paliatīvajā aprūpē

3.1 Tiesības uz pašnoteikšanos un pacienta autonomiju

Pacienti ir tiesīgi lemt par savu medicīnisko aprūpi. Šīs pašnoteikšanās tiesības ir centrālas paliatīvajā aprūpē. Aprūpētājiem ir jārespektē pacientu vēlmes un jāpalīdz viņiem pieņemt informētus lēmumus.

Pacientu autonomija ietver spēju pieņemt lēmumus bez ārējā spiediena. Lai to nodrošinātu, būtiska ir visaptveroša informācija un izglītošana. Aprūpētājiem vajadzētu informēt pacientus par slimības gaitu, iespējamajām ārstēšanas iespējām un sagaidāmajiem rezultātiem. Jāizskaidro arī atteikšanās no noteiktām ārstēšanas iespējām.

Aprūpētāju loma ir izveidot uzticības pamatu, uz kura pacienti var brīvi izteikt savas vēlmes. Ir svarīgi, lai pacienta griba tiktu dokumentēta un ņemta vērā visos aprūpes plānošanas aspektos. Tas ietver respektējošu attieksmi pret pacientu vēlēšanos un rīcībspējas pilnvarojumiem, lai nodrošinātu, ka pacienta lēmumi tiktu īstenoti pat tad, ja viņš vairs nav spējīgs tos paust.

Pacientu autonomijas prakse prasa arī to, lai aprūpētāji respektētu pacientu individuālās vērtības un vēlmes. Tas var būt pretrunā ar medicīniskajiem ieteikumiem, kas pat pieredzējušiem aprūpētājiem ir izaicinājums. Tomēr pacienta vēlmes īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu cieņpilnu un cilvēcisku pieeju paliatīvajā aprūpē.

Aprūpētājiem ir arī jāpārlicinās, ka multiprofesionāla komanda ir informēta par pacientu vēlmēm. Tas veicina koordinētu aprūpi un novērš pārpratumus. Turpināts dialogs starp aprūpes personālu, ārstējošo ārstu komandu un radniekiem atbalsta šo procesu.

Kopsavēlot, galvenā uzmanība vienmēr tiek vērsta uz to, lai saglabātu pacienta cieņu un cienītu viņu kā aktīvu un autonomu personu. Tajā pašā laikā ētiskie rūpju un aizsardzības principi vienmēr ir jāsaskaņo ar pašnoteikšanās tiesībām, kur pacienta vēlmei vienmēr ir prioritāte.

3.2 Ētiskie izaicinājumi paliatīvajā aprūpē

Ētiskie izaicinājumi paliatīvajā aprūpē galvenokārt rodas situācijās, kas saistītas ar sājēm un ciešanām. Lēmumi par ārstēšanas pārtraukšanu un terapijas mērķu maiņu prasa rūpīgu izvērtēšanu starp medicīnisko nepieciešamību un pacientu autonomijas ētisko principu.

7 Tā ir tikai priekšskatījums

Pilnīga grāmata ir pieejama vietnē <https://www.altenpflege.de> reģistrētiem lietotājiem. Reģistrācija un arī lietošana ir bez maksas. Tie, kas nevēlas reģistrēties, var pārskaitīt 2. lapā norādīto summu, izmantojot Paypal, uz buchhaltung@factsoft.de, norādot gan grāmatas nosaukumu, gan e-pasta adresi. Tad viņi saņems PDF failu pa e-pastu.

Papildus bezmaksas piekļuvei īsajām mācību grāmatām reģistrācija vietnē [altenpflege.de](https://www.altenpflege.de) ļauj tieši pieteikties darbam. Un arī pašiem ievietot bezmaksas darba sludinājumu. Kļūstiet arī jūs par [altenpflege.de](https://www.altenpflege.de) kopienas dalībnieku